

**FICHA TÉCNICA
AGRYBEST RED**



**DISTRIBUIDOR AUTORIZADO:
AGROTRADE MEXICO S DE RL DE CV
La Providencia 285, Col. Real de Peña.
C.P. 25256**

INFORMACION GENERAL

- Concentrado emulsionable
- Insecticida acaricida
- Acción de contacto, ingestión y repelente

MODO DE ACCIÓN

AGRYBEST RED Es un producto insecticida-acaricida de amplio espectro de origen orgánico basado en un importante activo como el aceite de Neem, mezclado con extractos vegetales con efecto repelente lo que lo hace un producto ideal para la protección de cultivos contra plagas.

AGRYBEST RED Actúa de manera integral sobre la plaga y la planta, activando a través de sus compuestos una respuesta inmediata y adicional de las plantas en sus mecanismos fisiológicos de defensa. Provee a la planta de excelentes niveles de repelencia y participa además de manera efectiva en el control de plagas de lepidópteros e insectos chupadores que atacan los cultivos.

Propiedades fisicoquímicas	
Color	Cristalino café oscuro- negro
Olor	Característico aroma pungente y alto picor
Solubilidad en agua	100 %
Apariencia	Líquida cristalina
Densidad	0.950-0.990 gr/cm ³
pH a 25 C	5-6

RECOMENDACIONES DE USO

Forma de aplicación

AGRYBEST RED es un producto que se puede aplicar como preventivo, cuando hay poca presencia de plaga o como correctivo en casos de infestación.

Aplicar el producto cuando se observen los primeros insectos sobre el follaje del cultivo a tratar, asegurar de lograr un cubrimiento completo de la planta.

Repita la aplicación a intervalos de 5 a 8 días

Alterne las aspersiones para evitar más de tres aplicaciones consecutivas

DOSIS

CULTIVO	PLAGAS	DOSIS	OBSERVACIONES
Arándano Frambuesa Fresa Grosella Kiwi Vid Zarzamora	Araña roja (Tetranychus urticae)	500-750 ml / lts 200 de agua	Realizar tres aplicaciones vía foliar a intervalo de 7 días, cuando se presenten los primeros individuos de la plaga. Volumen de aplicación sugerido: 550-650 litros de agua por hectárea

MODO DE PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

Puede ser aplicado con cualquier equipo tanto por vía terrestre como aérea

Agregar agua en el tanque hasta cubrir la mitad de su capacidad, añada la cantidad adecuada de **AGRYBEST RED** al tanque de acuerdo a las dosis recomendadas por hectárea y la superficie a tratar, complete con agua el tanque y agite bien la mezcla antes de la aplicación. Durante la aplicación, asegúrese de lograr un cubrimiento completo de la planta.

PRECAUCIONES Y MANEJO ADECUADO

El manejo de este producto no representa ningún riesgo para la salud, sin embargo se recomienda utilizar ropa y equipo de protección adecuado: overol de mangas largas, mascarillas, guantes, gafas y botas. No comer, beber o fumar durante el uso y manejo del producto.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE.

Guarde el producto en su envase original, debidamente etiquetado y cerrado fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

No almacenar en casa habitación

Manténgase en un lugar fresco, seco y ventilado

COMPATIBILIDAD

AGRYBEST RED es compatible con fungicidas, insecticidas y fertilizantes foliares; se recomienda no mezclarse con productos tóxicos y especialmente con productos de reacción fuertemente alcalina

Si se desconoce la compatibilidad con otros productos, deberá realizarse una prueba previa.

FITOTOXICIDAD

AGRYBEST RED No es tóxico, ni fitotóxico para los cultivos si se aplica a las dosis recomendadas

PRESENTACIÓN

AGRYBEST RED Disponible en bote de 1 litro, 5 litros, 10 litros y 20 litro

INFORMACIÓN DE GARANTÍA

AGRYBEST RED

COM POSICIÓN PORCENTUAL	(%)
Aceite de Neem (Azadirachta indica) Equivalente a 189.52 g i.a / L a 20 °C	20.00 %
Extracto de ajo (Allium sativum) Equivalente a 94.76 g i.a / L a 20°C	10.00 %
Extracto de Cardo santo (Cnicus benedictus) Equivalente a 94.76 g i.a / L a 20°C	10.00 %
Extracto de Oleorresinas de Capsicum (Capsicum annuum) Equivalente a 94.76 g i.a / L a 20°C	10.00 %
Ingredientes Inertes: Tensoactivo, dispersante, regulador de pH, solvente	50.00 %
Total	100.00 %

CORROSIVIDAD DEL PRODUCTO

EL PRODUCTO ES CORROSIVO	
EL PRODUCTO NO ES CORROSIVO	X